Accesorios de radios portátiles MOTOTRBO R5

Agosto 25, 2025

Accesorios de MOTOTRBO R5

Micrófonos con altavoz remoto

R5 conecta a los equipos, lo que ayuda a aumentar la eficacia y la seguridad con audio fuerte y claro, además de controles intuitivos, todo en un dispositivo resistente y compacto hecho para durar.
Los RSM RM560 y RM530 destacan con una función avanzada de supresión de ruido entrenada por IA, la cual minimiza eficazmente el ruido de fondo y asegura la máxima claridad en la comunicación.

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES											
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	AUDIO INTELIGENTE	SUPRESIÓN DE RUIDO ENTRENADA POR IA	WINDPORTING, CANCELACIÓN DE RUIDO	CONTROL DE VOLUMEN DEL SISTEMA	BOTÓN PROGRAMABLE	BOTÓN DE EMERGENCIA	CONECTOR DE AUDIO (3,5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	APTO PARA HAZLOC**	FUNCIONA-MIENTO EN CONDICIONES HÚMEDAS	DIMENSIONES (MM) AL. X AN. X PR
R5	Altavoz remoto con windporting RM560 IMPRES, tamaño grande (IP67)	PMMN4170	•	•	•	Windporting con eliminación de ruido			•	•	IP67	UL	•	Grande 61x85x26 (sin clip)
	Altavoz remoto con windporting RM530 IMPRES, tamaño pequeño (IP67)	PMMN4171	•	•	•	Windporting con eliminación de ruido			•	•	IP67	UL		Pequeño 59x78x22 (sin clip)

Kits de reemplazo de micrófonos con altavoz remoto y auriculares de 3,5 mm opcionales

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE	
RSMS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
RM560 RM530	Clip giratorio de bajo perfil	PMLN8121*
	Cubierta antipolvo de repuesto (10 por paquete)	PMLN8122*
	Auricular de audio extrafuerte y solo para recepción, conector de 3,5 mm	PMLN8120*
	Auricular de audio fuerte y solo para recepción con tubo transparente, conector de 3,5 mm	PMLN8652

* Compatible con WM500 (PMMN4128), RM730 (PMMN4131), RM760 (PMMN4140)
** Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se proporciona con cada portátil MOTOTRBO aprobado por UL.

Accesorios de MOTOTRBO R5

Micrófonos con altavoz remoto

Los micrófonos con altavoz remoto del radio R5 y los accesorios de audio secundarios están diseñados para brindarle comunicaciones más claras incluso en entornos ruidosos. Todos los micrófonos con altavoz remoto están fabricados con materiales de primera calidad, incluidos cables de Kevlar® duraderos que sobreviven a condiciones de trabajo difíciles.

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES									MERCADOS VERTICALES: recomendaciones basadas en el caso de uso típico para cada uno de los verticales enumerados.						
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN DE RUIDO	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR DE AUDIO (3,5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	APTO PARA HAZLOC***	DIMENSIONES (MM) AL. X AN. X PR.	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS O PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELERÍA Y COMERCIO MINORISTA	EDUCACIÓN (CENTROS DE ENSEÑANZA)
R5	Micrófono con altavoz remoto y cancelación de ruido IMPRES, tamaño grande (IP54)	PMMN4071**	•		Reducción de ruido			•	IP54	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)		•				•	•
	Micrófono con altavoz remoto y windporting IMPRES, tamaño pequeño (IP55)	PMMN4073**	•		Windporting				IP55	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•		•		•	•	•
	Micrófono con altavoz remoto y windporting, tamaño pequeño, sumergible (IP57)	PMMN4075**		•	Windporting				IP57	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•		•		•		
	Micrófono con altavoz remoto y windporting, tamaño pequeño (IP54)	PMMN4076**		•	Windporting			•	IP54	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•		•		•	•	•
	Micrófono con altavoz remoto y windporting (IP67)	PMMN4108**	•	•	Windporting			3	IP67		60 x 78 x 28 (sin clip)	•		•		•	•	•

Accesorios inalámbricos Bluetooth® para operaciones críticas*

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES													
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	DÚPLEX TOTAL CON ION (para llamadas telefónicas)	PTT	TIEMPO DE CONVERSACIÓN (HORAS) CICLO DE OPERACIÓN 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) AL. X AN. X PR.	OPERACIONES CRÍTICAS/OPERACIONES CRÍTICAS MEJORADAS	TACTO/ EMPAREJAMIENTO ESTÁNDAR	RANGO (LÍNEA DE VISIÓN EN PIES)	CLASIFICACIÓN IP	APTO PARA HAZLOC**
R5	Micrófono WM500 con altavoz remoto inalámbrico (compatible con el auricular de 3,5 mm PMLN7560)	PMMN4127****	No disponible	Omnidireccional, con windporting	• (Solo con Ion)	En micrófono	18	2	128	80 x 57,5 x 24,5	Operaciones críticas	estándar	30	IP67	No disponible

* Bluetooth solo está disponible en las regiones LACR y NA
** Compatible con las series DEP500 y DEP500e
*** Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se proporciona con cada portátil MOTOTRBO aprobado por UL.
**** Compatible con radios R7 e Ion

Accesorios de MOTOTRBO R5

Accesorios para micrófonos con altavoz remoto con conector de 3,5 mm estándar

Estos auriculares le ofrecen la flexibilidad para recibir comunicaciones de radio de forma más discreta.

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES		
MICRÓFONOS CON ALTAVOZ	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	TIPO DE AURICULAR	APTO PARA HAZLOC**	AURICULARES COMPATIBLES
	Auricular cubierto de solo recepción con cable en espiral	AARLN4885/ MDRLN4885*	Auricular cubierto por espuma	UL	
	Auricular de solo recepción con tubo transparente y punta de goma	RLN4941/ MDRLN4941*	Punta de goma transparente	UL	
	Auricular de solo recepción con tubo transparente y punta de goma	PMLN7560*	Punta de goma transparente		
	Auricular flexible de solo recepción	WADN4190*	Externo	UL	
	Auricular D-Shell de solo recepción	PMLN4620*	Externo	UL	
	Auricular D-Shell ajustable	PMLN7396*	Externo		
	Tubo translúcido de reemplazo con Quick Disconnect y 1 punta de goma transparente (reemplazo para PMLN5724/26)	HKLN4608	Punta de goma transparente		PMLN5724 PMLN5726
	Kit de bajo ruido con tubo transparente y 1 punta de goma transparente Nota: Para la solución del kit de alto ruido, combine el kit de bajo ruido y el tapón de espuma de reemplazo 5080384F72	RLN6242	Punta de goma transparente		PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PLMN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560
	Punta de goma transparente estándar de reemplazo. Paquete de 50 unidades	RLN6282	Punta de goma transparente		PMLN5111 PMLN5112 PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PLMN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 PMLN7188
	Tapones de espuma de reemplazo para RLN6242. Reducción de ruido = 24 dB. Paquete de 50 pares	5080384F72	Punta de espuma		

* Compatible con las series DEP500, DEP500e, DGP5000/8000 y DGP5000e/8000e

** Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se proporciona con cada portátil MOTOTRBO aprobado por UL.

Accesorios de MOTOTRBO R5

Accesorios y audífonos de vigilancia

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES								MERCADOS VERTICALES: recomendaciones basadas en el caso de uso típico para cada uno de los verticales enumerados.						
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	SUPRESIÓN DE RUIDO ENTRENADA POR IA	AUDIO INTELIGENTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	BOTÓN PROGRAMABLE	APTO PARA HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS O PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELERÍA Y COMERCIO MINORISTA	EDUCACIÓN (CENTROS DE ENSEÑANZA)
R5	Kit de vigilancia IMPRES de 2 cables con tubo transparente, negro	PMLN7269ANS	•	•	•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia de 2 cables con tubo transparente, beige	PMLN7270*			•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo transparente y Quick Disconnect, negro	PMLN6754*	•		•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo transparente y Quick Disconnect, beige	PMLN6755*	•		•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	Auricular Mag One con micrófono y Push-to-Talk integrados	PMLN5733***				Auricular	Micrófono integrado	PTT integrado	5						•	•	•
	Auricular giratorio Mag One con micrófono y Push-to-Talk integrados	PMLN5727***				Externo	Micrófono integrado	PTT integrado							•	•	•
	Auricular Mag One con micrófono Boom y Push-To-Talk integrados	PMLN5732***				Auricular	Boom	PTT integrado							•	•	•
	Auricular ajustable estilo D con micrófono y Push-to-Talk integrados	PMLN6757*				Auricular ajustable estilo D	Micrófono integrado	PTT integrado				•			•	•	•

* Compatible con las series DEP500 y DEP500e
** Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se proporciona con cada portátil MOTOTRBO aprobado por UL.
*** Compatible con las series Series DEP500, DEP500e, DGP5000/8000 y DGP5000e/8000e.

Accesorios de radios portátiles MOTOTRBO

Kits de reemplazo de accesorios de vigilancia

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES
AURICULARES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	TIPO DE AURICULAR
RLN6242	Auricular personalizado pequeño: oreja derecha	RLN4760	Auricular personalizado
	Auricular personalizado mediano: oreja derecha	RLN4761	Auricular personalizado
	Auricular personalizado grande: oreja derecha	RLN4762	Auricular personalizado
	Auricular personalizado pequeño: oreja izquierda	RLN4763	Auricular personalizado
	Auricular personalizado mediano: oreja izquierda	RLN4764	Auricular personalizado
	Auricular personalizado grande: oreja izquierda	RLN4765	Auricular personalizado
RLN5313 RLN5314 RLN4941 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PMLN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 RLN6242	Tapones protectores ultraauditivos pequeños transparentes EP7 [Sonic Defenders], reducción de ruido = 28 dB	RLN6511	Punta de espuma Comply™
	Tapones protectores ultraauditivos medianos transparentes EP7 [Sonic Defenders], reducción de ruido = 28 dB	RLN6512	Punta de espuma Comply™
	Tapones protectores ultraauditivos grandes transparentes EP7 [Sonic Defenders], reducción de ruido = 28 dB	RLN6513	Punta de espuma Comply™

Optimizados para modo digital

Asegúrese de utilizar solo accesorios de audio MOTOTRBO aprobados y certificados por Motorola Solutions, ya que estos accesorios se optimizaron para el rendimiento en los modos digital y analógico. Puede experimentar ruido de helicóptero si no se usan accesorios digitales aprobados de Motorola Solutions.



Accesorios de MOTOTRBO R5

Auriculares

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES								MERCADOS VERTICALES: recomendaciones basadas en el caso de uso típico para cada uno de los verticales enumerados.						
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	TIPO DE AURICULAR	ESTILO DE AURICULAR	IMPRES	AUDIO INTELIGENTE	CLASIFICACIÓN DE REDUCCIÓN DE RUIDO	MICRÓFONO	PTT	PESO	APTO PARA HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS O PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELERÍA Y COMERCIO MINORISTA	EDUCACIÓN (CENTROS DE ENSEÑANZA)
R5	Diadema ligera con una orejera, y micrófono boom y Push-to-Talk integrados	PMLN6635*	Externo	Una oreja				Boom	Incorporado	Ligero	UL		•	•		•	•	•
	Auriculares de trabajo pesado para usar detrás de la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido (consulte la guía del usuario para ver las piezas de repuesto)	PMLN6760*	Detrás de la cabeza	Orejera doble		•	24 dB	Boom	En el auricular	Trabajo pesado		•	•	•	•			
	Auriculares de trabajo pesado para usar detrás de la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido	PMLN6763*	Detrás de la cabeza	Orejera doble		•	24 dB	Boom	En el auricular	Trabajo pesado	UL	•	•	•	•			
	Auriculares de trabajo pesado para usar sobre la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido (consulte la guía del usuario para ver las piezas de repuesto)	PMLN7464*	Externo	Orejera doble		•	24 dB	Boom	En el auricular	Trabajo pesado		•	•	•	•			
	Auriculares de trabajo pesado para usar sobre la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido (consulte la guía del usuario para ver las piezas de repuesto)	PMLN7465*	Externo	Orejera doble		•	24 dB	Boom	En el auricular	Trabajo pesado	UL	•	•	•	•			
	Auriculares ultraligeros para usar detrás de la cabeza Mag One (piezas de repuesto: 6104000k01: paravientos; 4204005k01: clip para ropa)	PMLN6761***	Detrás de la cabeza	Una oreja		•		Boom	Incorporado	Ultraligero			•	•		•	•	•
	Transductor de sien IMPRES con micrófono boom y push-to-talk integrados	PMLN6759***	Detrás de la cabeza	Conducción ósea	•	•		Boom	Incorporado	Ligero		•	•	•		•	•	•

* Compatible con las series DEP500 y DEP500e.
** Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se proporciona con cada portátil MOTOTRBO aprobado por UL.
*** Compatible con las series DEP500 y DEP500e

Accesorios de MOTOTRBO R5

Soluciones de transporte

Proteja su radio R5 con una variedad de opciones de accesorios, lo que incluye estuches de cuero y clips para cinturón de alta calidad.

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES				
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	MATERIAL	DIMENSIÓN DE PASADOR/CLIP PARA CINTURÓN (PULGADAS)	GIRATORIO/ FIJO	CON/SIN PANTALLA	ANILLOS D
R5	Funda de cuero duro con pasador giratorio para cinturón de 3 pulgadas (modelo con pantalla)	PMLN8662	Cuero rígido	3	Giratorio	Pantalla	·
	Funda de cuero duro con pasador fijo para cinturón de 3 pulgadas (modelo con pantalla)	PMLN8663	Cuero rígido	3	Fijo	Pantalla	·
	Funda de nailon con pasador fijo para cinturón de 3 pulgadas (modelo con pantalla)	PMLN8664	Nailon	3	Fijo	Pantalla	·
	Funda de cuero duro con pasador giratorio para cinturón de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN8665	Cuero rígido	3	Giratorio	Sin pantalla	·
	Funda de cuero duro con pasador fijo para cinturón de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN8666	Cuero rígido	3	Fijo	Sin pantalla	·
	Funda de nailon con pasador fijo para cinturón de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN8667	Nailon	3	Fijo	Sin pantalla	
	Reemplazo de cuero duro para pasador giratorio para cinturón de 2,5 pulgadas	PMLN5610*	Cuero rígido	2,5	Giratorio	Con/sin pantalla	
	Reemplazo de cuero duro para pasador giratorio para cinturón de 3 pulgadas	PMLN5611*	Cuero rígido	3	Giratorio	Con/sin pantalla	
	Clip para cinturón de 2 pulgadas accionado por resorte	PMLN4651**	Plástico	2	Fijo	Con/sin pantalla	
	Clip para cinturón de 2,5 pulgadas accionado por resorte	PMLN7008**	Plástico	2,5	Fijo	Con/sin pantalla	

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE			FUNCIONES
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	DIMENSIÓN (PULGADAS)	MATERIAL
R5	Bolsa impermeable con correa grande para transportar con seguridad radios de dos vías Motorola Solutions	HLN9985		Plástico
	Correa de transporte de nailon ajustable	NTN5243	Hasta 36"	Nailon
	Correa de cuero para el radio	RLN6486	Hasta 62"	Cuero
	Correa de cuero para el radio: XL	RLN6487	Hasta 70"	Cuero
	Correa estabilizadora para correas de cuero para el radio	RLN6488	Hasta 9"	Cuero

Cables de programación y accesorios varios

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE	
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
R5	Cable de programación portátil (USB)	PMKN4115
	Cable de programación, pruebas y alineación	PMKN4117
	Cubierta antipolvo	0104058J40

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE	
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
R5	KIT NFC	PMLN8671
	KIT DE ETIQUETAS DE RFID (UE)	PMLN8672
	KIT DE ETIQUETAS DE RFID (EE. UU.)	PMLN8673

* Compatible con las series R7, DP4000 EX, DEP500 y DEP500e
** Compatible con las series R7, Ion, DEP500 y DEP500e

Accesorios de MOTOTRBO R5

Antenas

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE			FUNCIONES			
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PIEZA	UHF/VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	LONGITUD (CM)	TIPO
R5		Antena flexible delgada de banda ancha en combinación UHF/GPS (de 400 a 527 MHz)	PMAE4079*	UHF	403-527	15	Flexible
		Antena helicoidal en combinación VHF/GPS (de 136 a 155 MHz)	PMAD4117*	VHF	136-155	15	Helicoidal
		Antena helicoidal en combinación VHF/GPS (de 144 a 165 MHz)	PMAD4116*	VHF	144-165	15	Helicoidal
		Antena helicoidal de combinación VHF/GPS (de 152 a 174 MHz)	PMAD4118*	VHF	152-174	15	Helicoidal
		Antena flexible delgada de banda ancha en combinación VHF/GPS (de 136 a 174 MHz)	PMAD4147**	VHF	136-174	20	Flexible
		Antena reducida en combinación UHF/GPS (de 400 a 450 MHz)	PMAE4069*	UHF	400-450	9	Reducida
		Antena reducida en combinación UHF/GPS (de 440 a 490 MHz)	PMAE4070*	UHF	440-490	9	Reducida
		Antena reducida en combinación UHF/GPS (de 470 a 527 MHz)	PMAE4071*	UHF	470-527	9	Reducida
		Antena reducida en combinación VHF/GPS (de 136 a 148 MHz)	PMAD4119*	VHF	136-148	9	Reducida
		Antena reducida en combinación VHF/GPS (de 146 a 160 MHz)	PMAD4120*	VHF	146-160	9	Reducida
		Antena reducida VHF (de 160 a 174 MHz)	PMAD4121*	VHF	160-174	9	Reducida
		Banda ancha reducida UHF (de 400 a 527 MHz)	AN000348A01**	UHF	400-527	9	Reducida

* Compatible con las series R7, DEP500 y DEP500e
** Compatible con R7

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PIEZA
R5		Bandas de identificación de antena, gris (paquete de 10 piezas)	32012144001
		Bandas de identificación de antena, amarilla (paquete de 10 piezas)	32012144002
		Bandas de identificación de antena, verde (paquete de 10 piezas)	32012144003
		Bandas de identificación de antena, azul (paquete de 10 piezas)	32012144004
		Bandas de identificación de antena, púrpura (paquete de 10 piezas)	32012144005

Accesorios de MOTOTRBO R5

Cargadores para varias unidades

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES				
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	COMPOSICIÓN QUÍMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (EN MM) AL. X AN. X PR.	NÚMERO DE CAVIDADES
R5		Cargador IMPRES para varias unidades	PMPN4283	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para EE. UU./Norteamérica	PMPN4284	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Unión Europea	PMPN4289	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Reino Unido/Hong Kong	PMPN4290	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Argentina	PMPN4291	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Brasil	PMPN4292	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Australia/Nueva Zelanda	PMPN4293	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Corea	PMPN4294	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Japón	PMPN4295	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Canadá	PMPN4296	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe para Taiwán.	PMPN4462	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6
		Cargador IMPRES para varias unidades, enchufe BIS	PMPN4610	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	100 - 240 VCA	117 x 445 x 170	6

Accesorios de MOTOTRBO R5

Cargadores para una unidad

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES				
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	COMPOSICIÓN QUÍMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (EN MM) AL. X AN. X PR.	NÚMERO DE CAVIDADES
	Cargador para una unidad, solo la base	NNTN8117		Iones de litio, níquel e hidruro metálico		26 x 115 x 114	1
	Cargador para una unidad, 1,25 A, enchufe para China	NNTN8224		Iones de litio, níquel e hidruro metálico	230 VCA	26 x 115 x 114	1
	Cargador para una unidad, 1,25 A, enchufe para EE. UU./Norteamérica	NNTN8226		Iones de litio, níquel e hidruro metálico	115 VCA	26 x 115 x 114	1
	Cargador para una unidad con fuente de alimentación, modo switch de 21 W, enchufe para Unión Europea	NNTN8273		Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	26 x 115 x 114	1
	Cargador para una unidad con fuente de alimentación, modo switch de 21 W, enchufe para Reino Unido/Hong Kong	NNTN8274	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	26 x 115 x 114	1
	Cargador IMPRES para una unidad, solo la base	PMPN4527	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico		51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para Reino Unido/Hong Kong	PMPN4572	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para EE. UU./Norteamérica/Taiwán	PMPN4576	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	120 VCA	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para Unión Europea	PMPN4577	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para Japón	PMPN4578	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	De 100 a 240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad. Enchufe para China	PMPN4579	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para India	PMPN4582	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	De 100 a 240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para Corea	PMPN4574	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador para una sola unidad, 1,25 A, enchufe para Unión Europea/Emiratos Árabes	NNTN8292		Iones de litio, níquel e hidruro metálico	230 VCA	26 x 115 x 114	1
	Cargador IMPRES para una unidad, enchufe para Australia/Nueva Zelanda	PMPN4571	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES para una unidad, solo la base	NNTN8117ASP01	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico		47 x 114 x 115	1

Accesorios de MOTOTRBO R5

Soluciones de carga de vehículos

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES				
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	COMPOSICIÓN QUÍMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (EN MM) AL. X AN. X PR.	NÚMERO DE CAVIDADES
R5	Kit de cargador IMPRES para vehículos	NNTN7616	•	Iones de litio, níquel e hidruro metálico	Cableado a la batería del vehículo	133 x 88 x 88	1

Fuentes de alimentación de reemplazo: cargadores para una unidad

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
R5	Adaptador de fuente de alimentación, CA/CC, 14,5 V/1,15 A, enchufe para EE. UU./Norteamérica/Taiwán/Japón	PS000577A01	120 VCA
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para EE. UU./Norteamérica	PS000576A21	120 VCA
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para Unión Europea	PS000576A02	100 - 240 VCA
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para Reino Unido/Hong Kong	PS000576A03	100-240 VAC
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para Australia/Nueva Zelanda	PS000576A04	No disponible
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para Argentina	PS000576A05	No disponible
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para China	PS000576A06	No disponible
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para Corea	PS000576A07	No disponible
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para Brasil	PS000576A08	No disponible
	Adaptador de fuente de alimentación, CA/DC, lámina fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe para la India	PS000576A09	No disponible

Accesorios de MOTOTRBO R5

Baterías

COMPATIBILIDAD	CONECTOR DEL CABLE		FUNCIONES							
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA	IMPRES	COMPOSICIÓN QUÍMICA	CAPACIDAD TÍPICA (mAh)	DIMENSIONES (MM) AL. X AN. X PR.	PESO (GRAMOS)	APTO PARA HAZLOC**	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
R5	Iones de litio, IP67, 2400 mAh (SOLO EMEA Y APAC)	PMNN4878		Li-Ion	2400	122 x 55 x 24	144		IP67	De -20 °C a 60 °C
	IMPRES delgado de iones de litio, IP67, 2200 mAh	PMNN4888	•	Li-Ion	2200	122 x 55 x 18	120		IP67	De -20 °C a 60 °C
	IMPRES de alta capacidad de iones de litio, IP67, 3200 mAh	PMNN4889	•	Li-Ion	3200	122 x 55 x 24	148		IP67	De -20 °C a 60 °C
	IMPRES de alta capacidad de iones de litio con certificación UL, IP67, 3200 mAh	PMNN4890	•	Li-Ion	3200	122 x 55 x 24	162	UL	IP67	De -20 °C a 60 °C

** Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se proporciona con cada portátil MOTOTRBO aprobado por UL.

Para obtener más información sobre los accesorios Motorola, visite motorolasolutions.com/mototrbo
o comuníquese con su representante de ventas de Motorola Solutions.

MOTOROLA SOLUTIONS

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, Il 60661 EE. UU. motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 01-2025 [MW07]